



HALF[®]

HORSE ADVANCED LEVEL FEED





H.A.L.F. - HORSE ADVANCED LEVEL FEED è un brand specializzato nella produzione di prodotti per cavalli della Mangimi Losasso srl, un'azienda a conduzione familiare che nello sviluppo di questa prestigiosa linea ha messo in campo l'esperienza dei suoi circa 70 anni di presenza sul mercato mangimistico italiano e estero. La passione e la competenza con la quale il nostro team di esperti lavora costantemente al miglioramento dei prodotti della linea HALF si concretizza in una gamma completa di prodotti capaci di esaltare le prestazioni dei soggetti allevati nel rispetto del loro benessere.

HALF MIGLIORA LE PERFORMANCES DEL TUO CAVALLO

Benvenuti nel mondo Half

La qualità e la sicurezza rappresentano i due pilastri che sostengono il processo produttivo dei mangimi per cavalli di nostra produzione.

Crediamo fortemente nella qualità dei nostri mangimi, prodotti con materie prime accuratamente selezionate e costantemente controllate in azienda con le più moderne e affidabili strumentazioni analitiche, come la spettroscopia NIR (nel vicino infrarosso).



Controlliamo ogni fase della produzione di tutti i nostri mangimi al fine di assicurarne la sicurezza, scongiurando qualsiasi tipo di contaminazione (chimica-fisica e microbiologica) mediante il rispetto di rigidi protocolli interni coerenti con le più e a le stringenti normative comunitarie e nazionali in vigore.

Produciamo rispettando l'ambiente e il lavoro di tutti coloro che contribuiscono a rendere i mangimi Half così speciali, per questo siamo in grado di offrire un servizio personalizzato e una esperienza unica a quanti condividono con noi la passione per questi splendidi animali.

Perchè scegliere Half

La nostra missione è quella di creare un legame di fiducia con i nostri clienti, fornendo loro sempre prodotti sicuri, sani ed efficaci.



Qualità degli ingredienti

La nostra azienda si dedica da anni alla produzione di alimenti specifici per cavalli, utilizzando solo ingredienti selezionati e di origine controllata.



Competenza ed esperienza

Un team di esperti in nutrizione equina e veterinari specializzati garantiscono prodotti sicuri ed efficaci per il benessere dei cavalli.



Assistenza e supporto

Il nostro servizio tecnico vi supporterà in tutte le fasi della vita del vostro cavallo, dalla nascita al monitoraggio delle performance



Formule specifiche

Per cavalli sportivi, per la loro crescita e riproduzione. Alimenti studiati per una nutrizione equilibrata, con supporti vitaminici e minerali.



Sostenibilità ambientale

Collaboriamo con fornitori locali per ridurre il nostro impatto ambientale e sosteniamo chi lavora secondo etica e nel rispetto della natura

A full-page background image showing a rider in formal equestrian attire (dark jacket, white breeches, black boots) riding a dark-colored horse in motion. The horse is captured in a dynamic pose, possibly a canter or trot, with its front legs extended forward. The background is a blurred outdoor setting with trees and a fence. A large, dark, semi-transparent triangular graphic is overlaid on the bottom right of the image, serving as a backdrop for the text.

Qualità

senza compromessi

Siamo orgogliosi di offrire una selezione accurata di alimenti e integratori di alta qualità, studiati appositamente per soddisfare le diverse esigenze dei cavalli in ogni fase della loro vita. La nostra gamma copre tutte le basi per garantire il benessere e le prestazioni dei vostri preziosi animali. Scegli tra i nostri prodotti i più adatti alle tue esigenze; offri ai tuoi cavalli il meglio in termini di nutrizione e supporto.



Il metodo Half



Le materie prime provengono da fornitori qualificati in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa di settore e in grado di soddisfare le esigenti richieste qualitative e di certificazione delle derrate acquistate.



Campionamento e controllo delle materie prime
in entrata nel rispetto del Regolamento ISO 9001



Stoccaggio in contenitori chiusi e periodicamente
sanificati per preservare i parametri nutrizionali

Produzione e Logistica



La produzione avviene in uno stabilimento che si sviluppa su un'area di 20000 mq di cui 1500 mq dedicati alla produzione e 2000 mq allo stoccaggio del prodotto finito. Le materie prime sono contenute da 25 sili, per una capacità totale di 2000 tonnellate. Il processo produttivo è automatizzato e controllato da PLC, scongiurando il sempre possibile errore degli operatori. L'azienda attua con rigore un piano di HACCP approvato dalle preposte Autorità Sanitaria Regionale e che consente di ridurre al minimo il rischio di contaminazioni di ogni tipo nel corso della lavorazione.

Il metodo Half



HA

HORSE ADVANCED LEVEL FEED







STRONG

EQ 209

Il mangime STRONG si caratterizza per la versatilità e facilità di impiego che ai diversi dosaggi, consentono sempre di garantire una alimentazione ottimale sia nei cavalli sportivi soggetti a pesanti allenamenti e competizioni, sia nei cavalli destinati ad attività meno impegnative. L'utilizzo di materie prime di altissima qualità, in buona parte fioccate, unitamente ad una accurata formulazione rispettosa della fisiologia digestiva equina, permette, infatti, di ottenere la copertura delle diverse esigenze nutritive semplicemente variando la quantità di alimento somministrata giornalmente.

COMPOSIZIONE

Fiocchi di granoturco (1), Farina di erba medica, Fiocchi di orzo, Avena, Cruschetto di frumento, Carrube, Farinaccio di frumento, Farina di estrazione di semi di soia tostata decorticati (2), Fiocchi di seme di soia, Melasse di canna, Fiocchi di fave e favette, Sali di acidi grassi, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio, Olio di soia (2), Bicarbonato di sodio, Fosfato bicalcico.

(1) contiene granoturco geneticamente modificato

(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidità 13,00 %
Proteina grezza 14,50 %
Oli e grassi grezzi 5,10 %
Cellulosa grezza 9,60 %
Ceneri grezze 6,20 %
Sodio 0,13 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Il mangime EQ209 STRONG va somministrato in ragione di kg 0,8-1,2 per quintale di peso vivo unitamente a foraggi aziendali.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b103) Solfato di ferro (II) monoidrato	mg 96
(3b503) Solfato manganoso monoidrato	mg 96
(3b405) Solfato di rame - II- pentaidrato	mg 24
(3b605) Ossido di zinco	mg 115,2
(3b301) Acetato di cobalto tetraidrato	mg 0,384
(3b201) Ioduro di potassio	mg 9,6
(3b801) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,384

VITAMINE

(3a672a) Vitamina A	U.I. 19.200
(3a671) Vitamina D3	U.I. 1920
(3a700) Vitamina E	mg 336
(3a711) Vitamina K3	mg 19,2
(3a831) Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)	mg 4,8

Vitamina B12	mg 0,048
(3a315) Niacinamide	mg 576
(3a890) Cloruro di colina	mg 288



ACTIVE

EQ 210

Il mangime ACTIVE è l'alimento adatto al mantenimento della ottimale condizione corporea dei soggetti impegnati in attività di media intensità nonché di una adeguata funzione riproduttiva nell'allevamento delle fattrici e degli stalloni. Il corretto rapporto delle diverse frazioni fibrose, garantendo la giusta velocità di transito dell'alimento nell'apparato digerente dei soggetti, ne stimola la capacità di ingestione riducendo nel contempo le pericolose problematiche gastro-intestinali. La curata integrazione minerale e vitaminica, arricchita da zinco, manganese, ferro e rame chelati ad elevata biodisponibilità, completa l'apporto delle sostanze nutritive indispensabili ad una dieta bilanciata e vincente anche dei cavalli sportivi nei periodi di attività meno intensa.

COMPOSIZIONE

Fiocchi di granoturco (1), Farina di erba medica, Fiocchi di orzo, Avena, Cruschetto di frumento, Carrube, Farinaccio di frumento, Farina di estrazione di semi di soia tostata decorticati (2), Fiocchi di seme di soia, Melasse di canna, Fiocchi di fave e favette, Sali di acidi grassi, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio, Olio di soia (2), Bicarbonato di sodio, Fosfato bicalcico.

(1) contiene granoturco geneticamente modificato

(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidità 13,00 %

Proteina grezza 13,00 %

Oli e grassi grezzi 4,30 %

Cellulosa grezza 9,00%

Ceneri grezze 6,20 %

Sodio 0,13 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Il mangime EQ210 ACTIVE va somministrato in ragione di kg 0,8-1,2 per quintale di peso vivo unitamente a foraggi aziendali.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b103) Solfato di ferro -II- monoidrato	mg 88
(3b503) Solfato manganoso monoidrato	mg 88
(3b405) Solfato di rame -II- pentaidrato	mg 22
(3b603) Ossido di zinco	mg 105,6
(3b301) Acetato di cobalto tetraidrato	mg 0,352
(3b801) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,352
(3b201) Ioduro di potassio	mg 8,8

VITAMINE

(3a672a) Vitamina A	U.I. 17.600
(3a671) Vitamina D3	U.I. 1.760
(3a700) Vitamina E	mg 308
(3a711) Vitamina K3	mg 17,6
(3a831) Vitamina B6	mg 4,4
(cloroidrato di piridossina)	

Vitamina B12	mg 0,044
(3a315) Niacinamide	mg 528
(3a890) Cloruro di colina	mg 264



SLOW MOTION

EQ 220

L'alimento SLOW MOTION risponde all'esigenza di garantire il giusto apporto energetico della razione differenziandone le fonti. Questo al fine di scongiurare l'acidosi dovuta all'eccessiva inclusione di cereali nella dieta. Detto stato dismetabolico è, inoltre, particolarmente deleterio nei soggetti giovani in accrescimento poiché determina uno squilibrio nell'assorbimento dei minerali. Allo scopo, viceversa, di favorire il loro giusto apporto nella dieta, una parte dello zinco, del manganese, del ferro e del rame della integrazione sono chelati e, come tali, maggiormente biodisponibili. Da evidenziare, infine l'impiego dei semi di lino, preziosa fonte vegetale degli acidi grassi omega 3 e omega 6 dalle note proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e immunitarie. Amido, zuccheri, grassi e minerali sinergicamente dosati per assicurare un'alimentazione sana e performante.

COMPOSIZIONE

Farinaccio di frumento, Cruschello di frumento, Orzo, Melasse di canna, Avena, Farina di estrazione di semi di soia tostata decorticati (I), Acidi grassi idrogenati, Carrube, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio.

(I) contiene granoturco geneticamente modificato

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidità 13,00 %
Proteina grezza 13,00 %
Oli e grassi grezzi 6,00 %
Cellulosa grezza 7,50 %
Ceneri grezze 7,00 %
Sodio 0,17 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Il mangime EQ220 SLOW MOTION va somministrato in ragione di kg 0,8-1,2 per quintale di peso vivo unitamente a foraggi aziendali.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b103) Ferro (solfato di ferro -II- monodr.)	mg 105
(3b503) Manganese (solf. mangan. monodr.)	mg 90
(3b405) Rame (solfato di rame - II- pentaidr.)	mg 15
(3b605) Solfato di zinco monoidrato	mg 50
(3b607) Zinco (chelato di zinco idrato di glicina)	mg 6
(3b201) Iodio (ioduro di potassio)	mg 0,90
(E8) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,40

VITAMINE

(3a672a) Vitamina A	U.I. 13500
(3a671) Vitamina D3	U.I. 1650
(3a700) Vitamina E	mg 100
(3a820) Vitamina B1	mg 9,00
Vitamina B2	mg 7,00
(3a831) Vitamina B6	mg 6,00
(cloridrato di piridossina)	

(3a880) Biotina	mg 25,00
Vitamina B12	mg 0,03
(3a315) Niacinamide	mg 25,00
(3b841) Calcio D-pantotenato	mg 8,00
(3a316) Acido folico	mg 2,00
(3a890) Cloruro di colina	mg 100



SOFT

EQ 230

SOFT è un mangime complementare da utilizzare, unitamente a foraggi di buona qualità, nell'alimentazione dei cavalli in tutte le fasi dell'allevamento. La sua formulazione equilibrata e l'aggiunta di materie prime fioccate ed avena a vista, ne fanno il complemento ideale nel razionamento sia dei soggetti sottoposti a ritmi di lavoro non eccessivamente intensi, sia dei puledri in accrescimento e delle fattrici gestanti. In virtù del bilanciato apporto energetico e proteico, il mangime EQ230 SOFT consente, ai diversi dosaggi consigliati in relazione alla attività svolta e allo stato fisiologico dei soggetti alimentati, la copertura dei fabbisogni necessari al trofismo muscolare, all'accrescimento dei giovani soggetti e all'attività riproduttiva di stalloni e fattrici.

COMPOSIZIONE

Cruschello di frumento, Farinaccio di frumento, Fioocchi di granoturco (1), Avena, Orzo, Fioocchi di orzo, Carrube, Farina di estrazione di semi di soia tostata decorticati (2), Melasse di canna, Carbonato di calcio, Fioocchi di fave e favette, Cloruro di sodio.

(1) contiene granoturco geneticamente modificato

(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidità 13,00 %
Proteina grezza 13,50 %
Oli e grassi grezzi 4,00 %
Cellulosa grezza 7,50%
Ceneri grezze 5,80 %
Sodio 0,18 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Il mangime EQ230 SOFT va somministrato in ragione di kg 0,8-1,2 per quintale di peso vivo unitamente a foraggi aziendali.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI		VITAMINE			
(3b103) Solfato di ferro -II- monoidrato	mg 100	(3a672a) Vitamina A	U.I. 20.000	Vitamina B12	mg 0,05
(3b503) Solfato manganoso monoidrato	mg 100	(3a671) Vitamina D3	U.I. 2.000	(3a315) Niacinamide	mg 600
(3b405) Solfato di rame - II- pentaidrato	mg 25	(3a700) Vitamina E	mg 350	(3a890) Cloruro di colina	mg 300
(3b603) Ossido di zinco	mg 120	(3a711) Vitamina K3	mg 20	Antiossidanti:	
(3b301) Acetato di cobalto-II tetraidrato	mg 0,4	(3a831) Vitamina B6	mg 5	E 321 Butilidrossitoluene (BHT)	mg 34
(3b201) Ioduro di potassio	mg 10	(cloroidrato di piridossina)		E 310 Gallato di propile	mg 14
(3b801) Selenito di sodio	mg 0,4				



DAILY

EQ 224

Il mangime DAILY è l'alimento ideale per cavalli sportivi nei periodi di attività agonistica meno intensa e dei soggetti allevati per il diporto. Da somministrare assieme ai fieni di buona qualità, si caratterizza per il buon livello energetico, unitamente all'ottima digeribilità per l'utilizzo di materie prime fioccate e all'elevata appetibilità dovuta all'inclusione delle carrube. Gli elevati standard qualitativi perseguiti durante la produzione consentono, nel contempo, di ottenere una sottile laminazione dei fiocchi, che esalta la digeribilità delle materie prime fioccate unitamente ad una bassa polverulenza, che scongiura il rischio dei problemi respiratori connessi alla sua eccessiva presenza.

COMPOSIZIONE

Fiocchi di granoturco (1), Avena, Farina di erba medica, Fiocchi di orzo, Farinaccio di frumento, Cruschello di frumento, Carrube Fiocchi di fave e favette, Farina di estrazione di semi di girasole decorticati, Farina di estrazione di semi di soia tostata decorticati (2), Melasso, Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Olio di soia (3), Fosfato bicalcico.

(1) contiene granoturco geneticamente modificato

(2) proveniente da soia geneticamente modificata

(3) contiene olio di soia prodotto da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidità 13,00 %

Proteina grezza 11,70 %

Oli e grassi grezzi 3,00 %

Cellulosa grezza 9,00 %

Ceneri grezze 5,20 %

Sodio 0,16 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Il mangime EQ224 DAILY va somministrato in ragione di kg 0,8-1,2 per quintale di peso vivo unitamente a foraggi aziendali.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b103) Ferro (solfato di ferro -II- monoidr.)	mg 22,25
(3b503) Manganese (solf. mangan. monoidr.)	mg 32,04
(3b405) Rame (solfato di rame - II- pentaidr.)	mg 3,56
(3b605) Solfato di zinco monoidrato	mg 21,36
(3b607) Zinco (chelato di zinco idrato di glicina)	mg 5,76
(3b201) Iodio (ioduro di potassio)	mg 0,39
(E8) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,07

VITAMINE

(3a672a) Vitamina A	U.I. 3560
(3a671) Vitamina D3	U.I. 1068
(3a700) Vitamina E	mg 10,68
(3a820) Vitamina B1	mg 1,07
Vitamina B2	mg 1,96
(3a831) Vitamina B6	mg 1,60
(cloroidrato di piridossina)	

(3a711) Vitamina K3	mg 1,07
(3a880) Biotina	mg 0,05
Vitamina B12	mg 0,01
(3a315) Niacinamide	mg 18,87
(3b841) Calcio D-pantotenato	mg 3,92
(3a316) Acido folico	mg 0,36
(3a890) Cloruro di colina	mg 178



QUIET POWER

QUIET POWER è un mangime formulato per l'alimentazione dei cavalli sportivi con indole particolarmente nevtrile, nei quali un eccessivo apporto energetico proveniente da fonti di rapido utilizzo può favorire comportamenti di sfogo indesiderati, penalizzandone le performances sia nel lavoro quotidiano che in gara. In questo alimento trovano, pertanto, spazio gli acidi grassi aggiunti, una preziosa fonte energetica alternativa agli zuccheri e all'amido, preferendo quelli idrogenati ai saponificati, meno appetibili. Sempre allo scopo di ostacolare l'eccessiva nevtrilità dei soggetti, all'integrazione minerale e vitaminica è stato aggiunto il triptofano, aminoacido precursore della serotonina, cosiddetto "ormone della felicità", che, notoriamente contribuisce al mantenimento della giusta concentrazione dei soggetti in ogni loro attività.

COMPOSIZIONE

Farinaccio di frumento, Cruschello di frumento, Polpa di bietola, Fiocchi di granoturco (1), Crusca di frumento, Fiocchi di orzo, Orzo farina, Sali di acidi grassi, Granoturco, Melasse di canna, Carbonato di calcio, Fiocchi di fave e favette, Olio di soia (2), Cloruro di sodio.

(1) contiene granoturco geneticamente modificato

(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidità 13,00 %

Proteina grezza 10,70 %

Oli e grassi grezzi 7,00 %

Cellulosa grezza 7,80 %

Ceneri grezze 7,10 %

Sodio 0,33 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Il mangime QUIET POWER va somministrato in ragione di kg 0,8-1,2 per quintale di peso vivo unitamente a foraggi aziendali.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b301) Acetato di cobalto (II) tetraidrato	mg 0,36
(3b603) Ossido di zinco	mg 64,50
(3b502) Ossido di manganese II	mg 34,88
(3b101) Carbonato di ferro (II) siderite	mg 24,15
(3b405) Solfato di rame (II) pentaidrato	mg 4,20
(3b201) Ioduro di potassio	mg 2,86

VITAMINE E AMMINOACIDI

(3a672a) Vitamina A (stab. Protetta)	U.I. 16500
a671) Vitamina D3 (Stab.protetta)	U.I. 2660
(3a700) Vitamina E	mg 0,113
(3a821) Vitamina B1	mg 8
Vitamina B2	mg 8,250
(3a831) Vitamina B6	mg 6,50
Vitamina B12	mg 0,125

(3a880) Biotina	mg 0,2
(3a890) Cloruro di colina	mg 30
(3a316) Acido folico	mg 0,01
(3a315) Niacinamide	mg 0,058
(3a841) Calcio D -pantotenato	mg 11,50
DL-Metionina	mg 100
Monocloridrato di L-lisina	mg 42,50
Triptofano	mg 1078



WALK FEED

EQ 207

WALK FEED è un mangime complementare da utilizzare, unitamente a foraggi di buona qualità, nell'alimentazione quotidiana dei cavalli in tutte le fasi dell'allevamento. Per la sua formulazione equilibrata arricchita dall'aggiunta di materie prime fioccate e dell'avena a vista, è particolarmente indicato nel razionamento sia dei soggetti sottoposti a ritmi di lavoro non eccessivamente intensi, sia dei puledri in accrescimento. Di buona appetibilità, versatile e sicuro, il mangime WALK FEED utilizzato a dosaggi diversi in relazione al lavoro svolto, è il tipico alimento da mantenimento utilizzabile per tutti i capi presenti in scuderia, coprendo i loro fabbisogni nutritivi nel rispetto della peculiare fisiologia digestiva.

COMPOSIZIONE

Farinaccio di frumento, Cruschello di frumento, Focchi di granoturco (I), Focchi di Orzo, Melasse di canna, Carbonato di calcio, Focchi di fave e favette, Cloruro di sodio, Sostanze aromatizzanti.

(I) contiene granoturco geneticamente modificato

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidità 13,00 %
Proteina grezza 12,20 %
Oli e grassi grezzi 3,70 %
Cellulosa grezza 6,00%
Ceneri grezze 8,50 %
Sodio 0,17 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Il mangime EQ207 WALK FEED va somministrato in ragione di kg 0,8-1,2 per quintale di peso vivo unitamente a foraggi aziendali.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b103) Ferro (solfato di ferro -II- monidr.)	mg 105
(3b503) Manganese (solf. mangan. monidr.)	mg 90
(3b405) Rame (solfato di rame - II- pentaidr.)	mg 15
(3b605)Solfato di zinco monoidrato	mg 50
(3b607) Zinco (chelato di zinco idrato di glicina)	mg 6
(3b201) Iodio (ioduro di potassio)	mg 0,90
(E8) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,40

VITAMINE E AMMINOACIDI

(3a672a) Vitamina A	U.I. 13500
(3a671) Vitamina D3	U.I. 1650
(3a700) Vitamina E	mg 100
(3a820) Vitamina B1	mg 9
Vitamina B2	mg 7
(3a831) Vitamina B6	mg 6
(cloridrato di piridossina)	

(3a880) Biotina	mg 25
Vitamina B12	mg 0,03
(3a315) Niacinamide	mg 25
(3b841) Calcio D -pantotenato	mg 8
(3a316) Acido folico	mg 2
(3a890) Cloruro di colina	mg 100



WAFER PLUS

Wafer Plus trova il suo campo di applicazione ideale nella dieta quotidiana del cavallo in attività leggera o intermedia. Il suo elevato contenuto di cellulosa garantisce la buona salute della popolazione batterica cieco-colica e il benessere del tratto digerente. Indicato per i cavalli che non abbiano dimostrato una sensibilità particolare ai carboidrati non strutturali (amido e zuccheri). Perfetto per la somministrazione in mangiatoia. Wafer (+ costituisce un alimento completo ideale per la dieta di mantenimento del cavallo in lavoro leggero o moderato, grazie al suo contenuto di cellulosa e di proteine, al corretto e bilanciato apporto di calcio e fosforo e al moderato apporto di amido e zuccheri.

COMPOSIZIONE

Miscela di foraggi (Graminacee Phleum pratense, Lolium italicum, Lolium perenne, Poa pretensis, Dactylis glomerata, Bromus inermis, Bromus catharticus, Festuca rubra; Leguminose: Medicago sativa) cereali (Hordeum vulgare, Zea mays) e semi di girasole (Helianthus annuus) selezionati macinati e compressi in wafer esclusivamente attraverso procedimenti meccanici.



ISTRUZIONI PER L'USO

% sul secco % foraggio nella razione

	% sul secco	% foraggio nella razione	
CAVALLO ADULTO (500 KG)			Kg 1-2 di Wafer C+ per ogni quintale di peso (per esempio kg 5-10 per un cavallo di kg 500) a complemento di una adeguata quota di foraggio (feno polta di graminacee)
Mantenimento	10	80-100	
Lavoro leggero	10	70-90	
Lavoro moderato	12,5	60-80	
Lavoro pesante	12,5	50	
STALLONE (500 KG)			
A riposo	10	60-80	
Da lavoro	12,5	50	
CAVALLA/FATTRICE (500 KG)			
in gestazione (2° periodo)	11-12	60-70	
in lattazione (1° periodo)	15	50-60	
in lattazione (2° periodo)	12,5	60-70	
PULEDRO			
6-18 mesi	6-10	40-60	
18+ mesi	10	50-70	
PONY (250 kg)	4	100	
Cavalli di piccola taglia (100 kg)	1,5	70-90	
Asini adulti (350 kg)	6	80-100	

ANALISI TIPICHE

Umidità	10,7% sul secco	Calcio	121
Energia Digeribile	2,7 MCal/kg %	Fosforo	0,28
Proteina Grezza	12,8	Magnesio	0,23
Lisina	0,38	Potassio	1,79
Cellulosa	20,9	Sodio	0,123
Lignina	6,1	Cloro	0,56
AOF	27,1	Zolfo	0,25
NDF	36,4	Ferro	839
WSC	95	Zinco	30
ESC	94	Rame	11
Amido	19,2	Manganese	43
NFC	40,9	Molibdeno	1,3
OU e grassi grezzi	200	Cobalto	1,02
Ceneri	7,9		



L.A.B. Lady and Boy

L.A.B. è un prodotto adatto alle fattrici gestanti ed allattanti e ai puledri. Adeguando opportunamente il quantitativo somministrato permette, infatti, la corretta alimentazione sia delle fattrici durante la gravidanza e l'allattamento, sia dei puledri, sostenendone un armonico sviluppo muscolare e scheletrico. L'inclusione tra i componenti del Litotamnio e della Spilurina platensis, garantiscono rispettivamente la presenza di minerali ad elevata assimilabilità (in particolare calcio ma anche magnesio, ferro, iodio, manganese, zinco, rame, cobalto e selenio) nonché l'apporto di una proteina ad elevato valore biologico, quanto mai opportuni nella fase riproduttiva e in quella dell'accrescimento. Caratterizzato da una buona appetibilità e da una bassa polverosità, il L.A.B. è, inoltre, indicato anche nell'alimentazione di soggetti che hanno subito infortuni e/o interventi a carico della struttura ossea e cartilaginea, risultando un valido supporto nel recupero post-operatorio.

COMPOSIZIONE

Avena, farinaccio di frumento, Farina di erba medica, Fiocchi di granturco (1), Fiocchi di orzo, Farina di estrazione di semi di soia tostata (2), Orzo, Fiocchi di fave e favette, Carrube, Sali di acidi grassi, Carbonato di calcio, Carota estrusa, Melassa di canna, Cloruro di sodio.

(1) contiene granturco geneticamente modificato
(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Proteina grezza 14,50 %
Grassi grezzi 4,40 %
Fibra grezza 8,50 %
Ceneri grezze 6,40 %
Sodio 0,52 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Deve essere somministrato asciutto a fattrici e puledri, fin dai primi mesi di gravidanza, e durante la fase di crescita del puledro, nelle quantità tra l'1% ed l'1,2% di peso vivo al dì, oltre a buon foraggio o pascolo a volontà, oppure, per alimentarli perfettamente, si consiglia di somministrare il fieno sottovuoto HORSEHAGE, nelle quantità dovute. Per una esatta somministrazione di L.A.B. richiedete la consulenza del programma di alimentazione specialistica HALF.

COMPONENTI DI OLIGOELEMENTI

(3b101) Ferro (Carbonato di ferro (II) siderite)	mg 8,4
(3b201) Iodio (ioduro di potassio)	mg 1,225
(3b301) Cobalto (acetato di cobalto-II-tetraidrato)	mg 0,123
(3b405) Rame (solfato di rame - II - pentaidr.)	mg 7
(3b502) Manganese (Ossido di manganese II)	mg 21
(3b603) Zinco (Ossido di zinco)	mg 52,5
(E8) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,175
Conservanti	
E282 Propionato di calcio	mg 6,650
E238 Formiato di Calcio	mg 21,875
E262 Diacetato di sodio	mg 5,6

VITAMINE - Integrazione per kg.

(3a672a) Vitamina A	U.I. 14000
(3a671) Vitamina D3	U.I. 1400
(3a700) Vitamina E	mg 140
Vitamina B1 (tiamina mononitrato)	mg 6,160
Vitamina B2 (riboflavina)	mg 5,670
Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)	mg 5,145
Vitamina C	mg 34,4
Betaina anidra	mg 203,7

(3a880) Biotina	mg 0,14
Vitamina B12 (cianocobalamina)	mg 0,07
(3a315) Niacinamide	mg 35
(3b841) Calcio D -pantotenato	mg 7
(3a316) Acido folico	mg 1,4
(3a890) Cloruro di colina	mg 280
(3a910) L-carnitina	mg 350
3a710 Vitamina K3	mg 1,820



EASY AIR

Si raccomanda la sospensione dell'alimentazione con EASY AIR dei soggetti impegnati in gare ufficiali, almeno 72 ore prima della competizione.

EASY AIR è stato studiato allo scopo di scongiurare i pericolosi effetti dovuti all'elevato utilizzo degli zuccheri e dell'amido nella razione dei cavalli atleti, differenziandone le fonti e favorendo, nel contempo, la funzione respiratoria, grazie all'impiego di erbe naturali, che facilitano l'apporto dell'ossigeno necessario alla completa utilizzazione metabolica aerobica dei carboidrati. Inoltre, in virtù delle proprietà antinfiammatorie, mucolitiche, broncodilatatrici, antiossidanti ed antimicrobiche delle erbe e delle alghe marine essiccate presenti tra i suoi componenti, il mangime EASY AIR è indicato nell'alimentazione dei cavalli affetti da turbe respiratorie sia su base allergica che non. In particolare l'azione desensibilizzante, espettorante ed antinfiammatoria sulle prime vie aeree esplica, infatti, una azione benefica sulla loro capacità respiratoria e polmonare. Gli apporti delle vitamine C e K, unitamente ai bioflavonoidi vegetali presenti nelle erbe essiccate grazie alla loro azione antiemorragica e di rinforzo dei capillari, possono, infine, aiutare a prevenire, nei cavalli atleti la cosiddetta EIPH (exercise induced pulmonary haemorrhage) cioè della emorragia polmonare da sforzo.

COMPOSIZIONE

Avena, farinaccio di frumento, Farina di erba medica, Fiocchi di granturco (1), Fiocchi di orzo, Farina di estrazione di semi di soia tostata (2), Orzo, Fiocchi di fave e favette, Carrube, Sali di acidi grassi, Carbonato di calcio, Carota estrusa, Melassa di canna, Cloruro di sodio.

(1) contiene granturco geneticamente modificato
(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Proteina grezza 14,50 %
Grassi grezzi 4,40 %
Fibra grezza 8,70 %
Ceneri grezze 6,00 %
Sodio 0,40 %

VITAMINE - Integrazione per kg.

(3a672a) Vitamina A	U.I. 14000
(3a671) Vitamina D3	U.I. 1400
(3a700) Vitamina E	mg 140
Vitamina B1	mg 8,575
Vitamina B2	mg 14
Vitamina B6(cloridrato di piridossina)	mg 8,575
Vitamina C	mg 2,5
Betaina	mg 0,27

(3a880) Biotina	mg 0,14
Vitamina B12 (cianocobalamina)	mg 0,02
(3a315) Niacinamide	mg 3
(3b841) Calcio D - pantotenato	mg 2,250
(3a316) Acido folico	mg 0,41
(3a890) Cloruro di colina	mg 283,5
(3a710) Vitamina K3	mg 0,125



ISTRUZIONI PER L'USO

Easy Air deve essere somministrato asciutto a cavalli e ponies, nelle quantità tra l'1,1% ed l'1,3% di peso vivo al dì, oltre a buon foraggio o pascolo a volontà, oppure, per alimentarli perfettamente, si consiglia di somministrare il fieno sottovuoto HORSEHAGE, nelle quantità dovute. Per una esatta somministrazione di EASY AIR richiedete la consulenza del programma di alimentazione specialistica HALF.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b101) Ferro (Carbonato di ferro (II) siderite)	mg 56
(3b201) Iodio (ioduro di potassio)	mg 1,155
(3b301) Cobalto (acetato di cobalto-II-tetraidrato)	mg 0,325
(3b405) Rame (solfato di rame - II - pentaidr.)	mg 14
(3b502) Manganese (Ossido di manganese II)	mg 56
(3b603) Zinco (Ossido di zinco)	mg 105
(E8) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,28

Conservanti

E282 Propionato di calcio	mg 33,25
E238 Formiato di Calcio	mg 27,475
E262 Diacetato di sodio	mg 5,25



GASTRO QUIET

GASTRO QUIET si propone come un utile presidio contro una delle problematiche più diffuse in soggetti atleti sottoposti a lavoro intenso preparatorio e in gara: la gastrite da stress. Da un lato l'alimentazione tipicamente "spinta", per sopperire alle elevate esigenze nutrizionali correlate all'impegno agonistico spesso accompagnata da un alto apporto di amidi e zuccheri, dall'altra il particolare quadro neuro-endocrino pregara, predispongono il cavallo atleta al rischio della gastrite da stress. Grazie all'utilizzo di lieviti essiccati derivanti da colture di Kluyveromyces fragilis, Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces carlsbergiensis, che migliorano la digestione ciecale e di un mix di erbe essiccate caratterizzate dalla presenza di sostanze ad azione calmante ed ansiolitica, contribuisce al contenimento della succitata problematica. Il corretto equilibrio tra le frazioni fibrose, l'apporto energetico e proteico ne fanno, inoltre, un alimento sicuro e performante sia in gara che in allenamento.

COMPOSIZIONE

Avena, farinaccio di frumento, Farina di erba medica, Fiocchi di granturco (1), Fiocchi di orzo, Farina di estrazione di semi di soia tostata (2), Orzo, Fiocchi di fave e favette, Carrube, Sali di acidi grassi, Carbonato di calcio, Carota estrusa, Melassa di canna, Cloruro di sodio.

(1) contiene granoturco geneticamente modificato
(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI

ANALITICI (sul t.q.)

Proteina grezza 14,50 %
Grassi grezzi 4,40 %
Fibra grezza 8,70%
Ceneri grezze 6,30 %
Sodio 0,40 %



ISTRUZIONI PER L'USO

GASTRO QUIET deve essere somministrato asciutto a cavalli e ponies, nelle quantità tra l'1,1% ed l'1,3% di peso vivo al di, oltre a buon foraggio o pascolo a volontà, oppure, per alimentarli perfettamente, si consiglia di somministrare il fieno sottovuoto HORSEHAGE, nelle quantità dovute. Per una esatta somministrazione di GASTRO QUIET richiedete la consulenza del programma di alimentazione specialistica HALF.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b301) Acetato di cobalto (II) tetraidrato	mg 1,51
(3b603) Ossido di zinco	mg 0,08
(3b502) Ossido di manganese II	mg 45
(3b101) Carbonato di ferro (II) siderite	mg 50
E4 Solfato rameico, pentaidrato	mg 16,5
(3b201) Ioduro di potassio	mg 3,75

VITAMINE E AMMINOACIDI

(3a672a) Vitamina A	U.I. 16500
(3a671) Vitamina D3	U.I. 2660
(3a700) Vitamina E	mg 0,113
(3a820) Vitamina B1	mg 8
Vitamina B2	mg 8,250
(3a831) Vitamina B6	mg 6,5
(cloridrato di piridossina)	

(3a880) Biotina	mg 0,2
Vitamina B12	mg 0,125
(3a315) Niacinamide	mg 0,058
(3b841) Calcio D -pantotenato	mg 11,5
(3a316) Acido folico	mg 0,044
(3a890) Cloruro di colina	mg 30
(3c301) DL-Metionina	mg 100
Monocloridrato di L-lisina	mg 42,5



EQUIMASH

EQ 200

EQ200 EQUIMASH è un alimento complementare destinato alla alimentazione dei cavalli sportivi per prevenire e correggere gli stati di disidratazione dovuti, in particolare, all'intenso lavoro e alla conseguente eccessiva perdita di elettroliti. Grazie alla sua particolare formulazione il mangime EQ200 EQUIMASH svolge una azione coadiuvante nella reidratazione di tipo isotonico ad azione sia immediata che ritardata e, pertanto, è un supporto prezioso anche in tutti in caso di infezioni a carico dell'apparato gastro-enterico, di squilibri nutrizionali, di stress da trasporto nonché delle patologie (soprattutto orali) che causano una insufficiente assunzione di liquidi. EQ200 EQUIMASH: la reidratazione non è piu' un problema.

COMPOSIZIONE

Farinaccio di frumento, Cruschello di frumento, Fiocchi di granoturco1, Polpe di bietola, Crusca di frumento, Fiocchi di orzo, Sali di acidi grassi, Granoturco1, Orzo, Melasse di canna, Carbonato di calcio, Fiocchi di fave e favette, Olio di girasole , Destrosio anidro, Cloruro di sodio, Fosfato monosodico, Gluconato di calcio, Solfato di magnesio anidro, Autolisato essiccato idrosolubile di lievito da colture di Saccharomyces cerevisiae, Maltodestrina, Saccarosio, Sostanze aromatizzanti.

(1) contiene granoturco geneticamente modificato
(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidità 13,00 %
Proteina grezza 11,00 %
Oli e grassi grezzi 6,90 %
Cellulosa grezza 7,30%
Ceneri grezze 6,15 %
Sodio 0,24 %



ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere il pastone aggiungere 750 cc di acqua (calda nel periodo invernale), per ogni 250 grammi del mangime EQ200 EQUIMASH. Si consiglia di utilizzare l'alimento così ottenuto in caso di 1) disidratazione e/o carenze elettrolitiche dovute a lavoro intenso e/o temperature elevate; 2) squilibri nutrizionali di diversa natura (affezioni dell'apparato gastroenterico, cambi di alimentazione, stress da trasporto. 3) altre problematiche che causano insufficiente assunzione di liquidi. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori indicazioni.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI		VITAMINE - Integrazione per kg			
(3b103) Ferro (Solfato di ferro-II- monidr.)	mg 100	(3a672a) Vitamina A	U.I. 20.000	(3a315) Niacinamide	mg 600
(3b503) Solfato manganoso monoidrato	mg 100	(3a671) Vitamina D3	U.I. 2.000	(3a890) Cloruro di colina	mg 300
(3b405) Solfato di rame -II- pentaidr.)	mg 25	(3a700) Vitamina E	mg 350.000	(3a831) Vitamina B6	mg 5
(3b603) Ossido di zinco	mg 120	(3a711) Vitamina K3	mg 20	(cloridrato di piridossina)	
(3b201) Ioduro di potassio	mg 10	(3a835) Vitamina B12	mg 0,05		
(3b801) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,40				
(3b301) Acetato di cobalto tetraidr.)	mg 0,40				



MUSCLE POWER

Il miglior alimento che si possa somministrare a cavalli atleti, in qualsiasi disciplina, inglese, western o corse, a cui è richiesta un'intensità di lavoro particolarmente elevata. MUSCLE POWER, grazie ad una formulazione articolata, completa e perfettamente bilanciata, in cui sono stati inseriti innovativi prodotti naturali, risponde prontamente alle pretese energetiche dei soggetti, ritardando la formazione dell'acido lattico e migliorano in modo del tutto naturale la performance atletica, assolvendo, tra l'altro, anche alla funzione di protettore dell'apparato muscolare, evitando eccessive problematiche.

COMPOSIZIONE

Avena, farinaccio di frumento, Farina di erba medica, Fiocchi di granturco (1), Fiocchi di orzo, Farina di estrazione di semi di soia tostata (2), Orzo, Fiocchi di fave e favette, Carrube, Sali di acidi grassi, Carbonato di calcio, Carota estrusa, Melassa di canna, Cloruro di sodio.

(1) contiene granturco geneticamente modificato

(2) proveniente da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Proteina grezza 14.50%, Grassi grezzi 4.40%, Fibra grezza 8.50%, Ceneri grezze 6.60%, Sodio 0.60%.

ISTRUZIONI PER L'USO

MUSCLE POWER deve essere somministrato asciutto a cavalli e ponies, nelle quantità tra l'1,1% ed l'1,3% di peso vivo al dì, oltre a buon foraggio o pascolo a volontà, oppure, per alimentarli perfettamente, si consiglia di somministrare il fieno sottovuoto HORSEHAGE, nelle quantità dovute. Per una esatta somministrazione di MUSCLE POWER richiedete la consulenza del programma di alimentazione specialistica HALF.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI		VITAMINE - Integrazione per kg			
(3b101) Ferro (Carbonato di ferro-II- siderite)	mg 1,51	(3a672a) Vitamina A	U.I. 8750	(3a880) Biotina	mg 0,14
(3b603) Ossido di zinco	mg 52,5	(3a671) Vitamina D3	U.I. 805	Vitamina B12 (cianocobalamina)	mg 0
(3b502) Ossido di manganese II	mg 21	(3a700) Vitamina E	U.I. 140	(3a315) Niacinamide	mg 35
(3b301) Cobalto (acetato di cobalto-II-tetraidrato)	mg 0,12	(3a820) Vitamina B1	mg 6	(3b841) Calcio D -pantotenato	mg 11,5
(3b405) Rame (solfato di rame -II- pentaidr.)	mg 7	Vitamina B2 (riboflavina)	mg 6	(3a316) Acido folico	mg 1,4
(3b201) Ioduro di potassio	mg 1,23	(3a831) Vitamina B6	mg 5	(3a890) Cloruro di colina	mg 280
(E8) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,18	(cloridrato di piridossina)		(3a920) Betaina anidra	mg 204
CONSERVANTI (E262) Diacetato di sodio	mg 2,8			(3a710) Vitamina K3	mg 2

E-SNACK

Gusto Mela

E-SNACK

è un biscotto funzionale per cavalli, somministrato come mangime complementare premio.



COMPOSIZIONE

Farinaccio di frumento, Cruschello di frumento duro, Carbonato di calcio, Melasso di canna (da zucchero), Semi di lino integrali, Fiocchi di granturco, Mangime a base di farina (di semi) di soia decorticati(*), Fiocchi d'orzo, Olio di girasole, Cloruro di sodio, Fiocchi di favino, Aromi naturali.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 13,21 %
Grassi grezzi 5,40 %
Fibra grezza 6,52 %
Ceneri grezze 9,97 %
Sodio 0,20 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Questo mangime-premio va somministrato in ragione di kg 0,3 capo/giorno in aggiunta alla razione quotidiana. Il nostro SERVIZIO TECNICO è a disposizione per ulteriori indicazioni.

AVVERTENZE

3b301 - Devono essere adottate misure protettive per evitare l'esposizione al cobalto per inalazione o per via cutanea. 3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. 1a330 - L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 3a672a Vitamina A (Acetato di retinile) 20.000,00 UI, 3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo) 2.000,00 UI, 3a700i Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 350,00 mg, 3a890 Cloruro di colina 300,00 mg, 3a315 Niacinamide 600,00 mg, 3a835 Vitamina B12 (cianocobalamina) 0,05 mg, 3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) 5,00 mg, 3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) 20,00 mg. Composti di oligoelementi: 3b301 Cobalto (Acetato di cobalto-II tetraidrato) 0,40 mg, 3b405 Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) 25,00 mg, 3b201 Iodio (Ioduro di potassio) 10,00 mg, 3b103 Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato) 100,00 mg, 3b503 Manganese (Solfato manganoso, monoidrato) 100,00 mg, 3b801 Selenio (Selenito di sodio) 0,40 mg, 3b603 Zinco (Ossido di zinco) 120,00 mg, Conservanti: 1a330 Acido citrico 250,00 mg

MASH

MASH è un alimento complementare destinato alla alimentazione dei cavalli sportivi per prevenire e correggere gli stati di disidratazione dovuti, in particolare, all'intenso lavoro e alla conseguente eccessiva perdita di elettroliti. Grazie alla sua particolare formulazione, il mangime MASH svolge un'azione coadiuvante nella reidratazione di tipo isotonico ad azione sia immediata che ritardata e, pertanto, è un supporto prezioso anche in tutti in caso di infezioni a carico dell'apparato gastro-enterico, di squilibri nutrizionali, di stress da trasporto nonché delle patologie (soprattutto orali) che causano una insufficiente assunzione di liquidi.



COMPOSIZIONE

Farinaccio di frumento, Cruschello di frumento, Fiocchi di granoturco (*), Polpe di bietola, Crusca di frumento, Fiocchi di Orzo, Sali di acidi grassi, Granoturco (*), Orzo, Melasse di canna, Carbonato di calcio, Fiocchi di fave e favette, Olio di girasole, Destrsio anidro, Cloruro di sodio, Fosfato monosodico, Gluconato di calcio, Solfato di magnesio anidro, Autolisato essiccato idrosolubile di lievito da colture di Saccharomyces cerevisiae, Maltodestrina, Saccarosio, Sostanze aromatizzanti.

(*) contiene granoturco geneticamente modificato

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Umidita' 13,00 %
Proteina grezza 11,00 %
Oli e grassi grezzi 6,90 %
Cellulosa grezza 7,30%
Ceneri grezze 6,15 %
Sodio 0,24 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere il pastone aggiungere 3 litri di acqua (calda nel periodo invernale), per 1 kg del prodotto. L'utilizzo dell'alimento così ottenuto è indicato in caso di:
1) disidratazione e/o carenze elettrolitiche dovute a lavoro intenso e/o temperature elevate;
2) squilibri nutrizionali di diversa natura (affezioni dell'apparato gastroenterico, cambi di alimentazione, stress da trasporto);
3) altre problematiche che causano insufficiente assunzione di liquidi. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori indicazioni.

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI

(3b103) Ferro (solfato di ferro -II- monoidr.)	mg 105
(3b503) Manganese (solf. mangan. monoidr.)	mg 90
(3b405) Rame (solfato di rame - II- pentaidr.)	mg 15
(3b605)Solfato di zinco monoidrato	mg 50
(3b607) Zinco (chelato di zinco idrato di glicina)	mg 6
(3b201) Iodio (ioduro di potassio)	mg 0,90
(E8) Selenio (selenito di sodio)	mg 0,40

VITAMINE E AMMINOACIDI

(3a672a) Vitamina A	U.I. 13500	(3a880) Biotina	mg 25
(3a671) Vitamina D3	U.I. 1650	Vitamina B12	mg 0,03
(3a700) Vitamina E	mg 100	(3a315) Niacinamide	mg 25
(3a820) Vitamina B1	mg 9	(3b841) Calcio D - pantotenato	mg 8
Vitamina B2	mg 7	(3a316) Acido folico	mg 2
(3a831) Vitamina B6	mg 6	(3a890) Cloruro di colina	mg 100
(cloridrato di piridossina)			

KALMASH

La concentrazione e la reidratazione del tuo campione sono sotto controllo KALMASH è un mangime complementare destinato all'alimentazione dei cavalli atleti particolarmente nevrili nei quali lo stress pre-gara rischia di compromettere anche pesantemente la performance sportiva. Grazie alla mirata integrazione minerale KALMASH risulta, inoltre, indicato nella prevenzione degli stati di disidratazione dovuti all'intensa sudorazione e alla conseguente perdita di elettroliti. Somministrato sotto forma di pastone una volta al giorno in virtù della buona appetibilità, si presta comodamente ad integrare in modo efficace la razione giornaliera dei soggetti impegnati in tutte le discipline sportive equestri.



COMPOSIZIONE

Farinaccio di frumento, Cruschello di frumento duro, Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe, Crusca di frumento, Semi di lino estrusi, Acidi grassi idrogenati, Orzo farina, Granturco farina(**), Carbonato di calcio, Melasse di canna (da zucchero), Olio di girasole, Cloruro di sodio, Aromi naturali.

(**) Da granturco geneticamente modificato

COMPONENTI ANALITICI (sul t.q.)

Proteina grezza 10.34 %
Grassi grezzi 7.34 %
Fibra grezza 6.42 %
Ceneri grezze 5.56 %
Sodio 0,22 %

ISTRUZIONI PER L'USO

Il mangime EQ202 KALMASH si somministra a cavalli atleti particolarmente nevrili una settimana prima della gara in ragione di kg 1/die miscelato con 3-4 litri di acqua (calda nel periodo invernale), utile anche in situazioni di stress dovuto al caldo o ad un lungo viaggio. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori indicazioni.

AVVERTENZE

3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI		Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: per kg			
(3b103) Solfato di ferro -II- monoidrato	mg 91,35	(3a672a) Vitamina A	U.I. 11.745	(3a880) Biotina	mg 0,44
(3b607) Chelato di zinco di idrato di glicina, solido	mg 5,22	(3a671) Vitamina D3	U.I. 1.435	Vitamina B12 (cianocobalamina)	mg 0,03
(3b503) Solfato manganoso monoidrato	mg 78,3	(3a700) Vitamina E	mg 87	(3a315) Niacinamide	mg 4.251,75
(3b405) Solfato di rame -II- pentaidrato	mg 13,05	(3a820) Vitamina B1	mg 7,83	(3b841) Calcio D -pantotenato	mg 6,96
(3b201) Ioduro di potassio	mg 0,78	(3a825ii) Vitamina B2 (riboflavina)	mg 6,09	(3a316) Acido folico	mg 1,74
(3b801) Selenito di sodio	mg 0,35	(3a831) Vitamina B6	mg 5,22	(3a890) Cloruro di colina	mg 87
(3b605) Solfato di zinco monoidrato	mg 43,5	(cloroidrato di piridossina)		(3a710) Vitamina K3	mg 8,7

MSM+ (NO PAIN)

NO PAIN - MSM+ è un mangime complementare che funge da valido supporto per cavalli in accrescimento e anziani, affetti da problemi articolari e tendinei. Grazie all'impiego di fitoestratti contribuisce a ridurre il dolore, l'infiammazione e l'edema associati ai processi degenerativi a carico delle articolazioni (tumefazioni, gonfiori, ingrossamenti epifisari, eccessivo logorio articolare, infiammazione del tessuto muscolare), migliorandone il flusso sanguigno.

CON FITOESTRATTI AD AZIONE:

Antinfiammatoria
Antidolorifica
Condroprotettrice
Di sostegno alla funzione osteoarticolare e vascolare

COMPOSIZIONE

Polvere di carruba,
Prodotto ottenuto dalla trasformazione di erbe

Essiccamento e macinazione di:
Withania somnifera,
Zingiber Officinalis,
Azadirachta indica.

Metilsulfonilmetano (100.000 mg/kg),
Cloruro di sodio,
Glucosamina (50.000 mg/kg),
Saccarosio,
Destrosio anidro,
Solfato di condroitina (1.500 mg/kg).

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 4,2 %
Grassi grezzi 1,0 %
Fibra grezza 9,0%
Ceneri grezze 21,3 %
Sodio 3,8 %



ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente,
in aggiunta alla razione giornaliera,
kg 0,5-1 per 100 kg di mangime completo,
pari a circa:

Puledri e ponies:
g 20-40 per capo al giorno per 7-14 giorni;
Cavalli adulti:
g 50-100 per 7-14 giorni.

AVVERTENZA

Conservare in confezione originale e sigillata in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.

STRONG PAW

STRONG PAW è un mangime complementare minerale particolarmente indicato come supporto nutrizionale in presenza di patologie ortopediche dello sviluppo nei puledri nel mantenimento di una sana e robusta struttura ossea sia nelle fattrici (soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza e durante la lattazione), sia nei cavalli sportivi (ove riscontriamo la maggiore sollecitazione meccanica delle strutture ossee).

COMPOSIZIONE

Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Fosfato bicalcico, Prodotto ottenuto dalla trasformazione di erbe Essiccamento e macinazione di Withania somnifera, Zingiber Officinalis, Azadirachta indica), Gluconato di calcio, Lieviti essiccati da colture di Kluyveromyces fragilis, Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces carlsbergiensis, Cloruro di sodio, Estratto secco della fermentazione di Aspergillus niger su cereali, Polvere di carruba, Saccarosio, Bucces di mandorle, Autolisato essiccato idrosolubile di lievito da colture di Saccharomyces cerevisiae, Farinaccio di frumento.

COMPONENTI ANALITICI

Calcio 23,0 %
Fosforo 5,0 %
Lisina 0,57 %
Magnesio 0,2 %
Sodio 1,4 %

ADDITIVI PER KG: Composti di oligoelementi

3b607 Chelato di zinco di idrato di glicina - mg 5,600
3b413 Chelato di rame (II) di idrato di glicina - mg 2,500
3b108 Chelato di ferro (II) di idrato di glicina - mg 2,800
3b506 Chelato di Manganese di idrato di glicina - mg 2,800

AMINOACIDI, LORO SALI E ANALOGHI:

3c322 Monocloridrato di L-Lisina - mg 6,000



ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente, in aggiunta alla razione giornaliera, kg 1 per 100 kg di mangime completo, pari a circa:

puledri: g 40-60 al giorno;
fattrici: g 40-60 al giorno negli ultimi mesi di gestazione e durante la lattazione;
cavalli sportivi: g 40-60 al giorno.

AVVERTENZA

Conservare in confezione originale e sigillata in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.

REIDRO PLUS

REIDRO PLUS è un mangime complementare idoneo per:

Disidratazione
Carenze idro-elettrolitiche
Temperature elevate
Squilibri nutrizionali
Cambi e tossinfezioni alimentari
Stress da trasporto
Insufficiente assunzione di liquidi dovute anche a patologie (soprattutto orali)

COMPOSIZIONE

Destrosio anidro, Cloruro di sodio, Fosfato monosodico, Gluconato di calcio (15.200 mg/kg), Solfato di magnesio anidro, utolisato essiccato idrosolubile di lievito da colture e *Saccharomyces cerevisiae*, Maltodestrina, Saccarosio.

Dichiarazioni supplementari:

L'autolisato essiccato idrosolubile di lievito (0,4%) ha il seguente contenuto medio in aminoacidi (mg/1000g): Arginina 28.000; L-Lisina 36.000; L-Triptofano 5.000; DL-Metionina 7.000; Cistina 5.300; Istidina 12.300; Alanina 34.000; Tirosina 15.000; Fenilalanina 20.000; L-Treonina 22.000; Leucina 35.200; Isoleucina 23.200; Valina 27.300; Acido aspartico 48.600; Acido Glutammico 67.800; Glicina 24.700; Prolina 24.000; Serina 24.600.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 3,8%
Fibra grezza 0,1%
Grassi grezzi 0,1%
Ceneri grezze 18,9%
Calcio 0,14%
Sodio 6,0%
Magnesio 0,12%
Potassio 4,5%
Glucosio 69,10%

ADDITIVI PER Kg
Sostanze aromatizzanti:

2b17034 Glicina mg 35,000

CONSERVANTI:

E332 Citrato di potassio mg 45,000

Destrosio anidro, Cloruro di sodio, Fosfato monosodico, Gluconato di calcio (15,200 mg/kg), Solfato di magnesio anidro, utolisato essiccato idrosolubile di lievito da colture e *Saccharomyces cerevisiae*, Maltodestrina, Saccarosio.



ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente, in aggiunta alla razione giornaliera, g 200-500 per 100 kg di mangime completo, sulla base dei seguenti protocolli di utilizzo:
Puledri: g 80-250 per capo al giorno da 1 a 7 giorni. In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti.
Cavalli adulti: g 80-250 per capo al giorno, da 1 a 3 giorni...
Si raccomanda acqua a volontà

AVVERTENZA

Conservare in confezione originale e sigillata in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.

TIRELESS MUSCLE

TIRELESS MUSCLE è un mangime complementare ideale per cavalli sottoposti a lavoro e sforzi muscolari molto intensi e per brevi periodi. Favorisce il mantenimento della tonicità dei muscoli ostacolando il decadimento della resistenza muscolare. Stimola e rafforza il nutrimento e l'ossigenazione dei tessuti muscolari, promuovendo le performance atletiche. Inoltre migliora i processi di detossificazione dei muscoli, che, in seguito agli sforzi, sono ricchi di tossine, scorie ed acido lattico.

Deve i suoi effetti all'apporto di:

- Vitamina C e Glicina che regolano la pressione osmotica e l'equilibrio acido-basico dell'organismo e riducono il senso di fatica. La vitamina C inoltre è indispensabile per la sintesi di carnitina, sostanza fondamentale nel corso dell'attività fisica.
- Vitamina E che ha azione antiradicalica sinergica ed antiossidativa.
- Calcio che garantisce la trasmissione degli impulsi nervosi, la contrattilità dei muscoli ed è un calmante del sistema nervoso.
- Ferro, rame e manganese che migliorano l'ossigenazione dei vari distretti, e hanno azione antiradicalica, immunoprotettiva e vascolare - protettiva
- Selenio che previene la perossidazione lipidica delle membrane cellulari, rafforza il sistema immunitario e protegge l'apparato circolatorio.

COMPOSIZIONE

Bucce di mandorle, Farinaccio di frumento, Cloruro di sodio, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Lieviti essiccati da colture di *Kluyveromyces fragilis*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Saccharomyces carlsbergensis*, Fosfato monosodico, Farina di orzo, Autolisato essiccato idrosolubile di lievito da colture di *Saccharomyces cerevisiae*, Solfato di magnesio.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 11%
Fibra grezza 13,6%
Grassi grezzi 1,7%
Ceneri grezze 36%
Sodio 5,9%
Lisina 0,4%
Metionina 0,2%
Fosforo 2,2%

ADDITIVI PER KG:

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:

3a700 Vitamina E - mg 15,000
3a300 Vitamina C - mg 10,000
3a925 Betaina - mg 10,000

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

3b413 Chelato di rame (II) di idrato di glicina - mg 275
3b108 Chelato di ferro (II) di idrato di glicina - mg 3,000
3b506 Chelato di Mn di idrato di glicina - mg 3,200
3b503 Solfato manganoso, monoidrato - mg 1,80

AROMATIZZANTI:

2b17034 Glicina mg 15.000



ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente, in aggiunta alla razione giornaliera/mangime completo, kg 0,6-1,2 per 100 kg, pari a circa g 40-80 al giorno.

AVVERTENZA

Conservare in confezione originale e sigillata in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.



TRUCIOLI DI PIALLATURA

CLASSICO

Lettiera in trucioli di piallatura di qualità. I trucioli di piallatura sono morbidi e flessibili, in questo modo non si rompono sotto gli zoccoli del cavallo. Inoltre sono estremamente elastici per la protezione di legamenti, tendini e articolazioni. La lettiera è particolarmente assorbente e garantisce così sempre la massima igiene.

- **Elasticità elevata**
- **100% naturale, senza sostanze chimiche**
- **I trucioli non si incollano**
- **Consigliata in caso di bronchiti o allergie equine**



SPECIFICHE

Materia prima: abete rosso naturale, non trattato

Confezione: balle da 18-23 kg

Quantità della prima lettiera in un box di 12 m²: 3-4 balle
(in base alle dimensioni della confezione)

Consumo per cavallo in un box di 12 m²: 1-2 balle a settimana

Quantità per europallet: 21-27 balle

ADATTO ANCHE PER

- **allergia**
- **problemi respiratori**
- **COB (bronchite cronica ostruttiva)**
- **Diarrea/colica**
- **Laminite**

A photograph of a rider on a dark brown horse galloping in a dirt arena. The horse is in full stride, kicking up a large cloud of dust. The rider is wearing a grey long-sleeved shirt, dark pants, and a large, ornate silver belt buckle. The horse has white wraps on its lower legs. The background is blurred, showing spectators and trees. A semi-transparent dark triangle is in the bottom right corner, containing the text.

**Siamo orgogliosi della nostra
storia e della nostra crescita, ma
ciò che ci rende veramente felici è
la soddisfazione dei nostri clienti e
il benessere dei loro animali.**



HALF

HORSE ADVANCED LEVEL FEED

halfhorsefeed.com

Zona Industriale Di Baragiano,
85050 - Balvano (PZ)

